

היתר מספר 42586 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

פלח הנדסה בע"מ

אזור תעשייה, נוף הגליל, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1212 חלק 1 מהדורה מאי 2003 ג"ת 6, 5, 4, 3, 2, 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השנחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ. 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023

עמוד 1 מתוך 6



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 42586

מפעל: פלח הנדסה בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

דגמים:

1. דלת אש חד/דו כנפית מדגם מזוגת מידות המלבן: גובה 2240 מ"מ, רוחב 2280 מ"מ מידות הכנף הפעילה: גובה 2195 מ"מ, רוחב 1115 מ"מ עובי זיגוג 16 מ"מ, כינויה דלת אש $\frac{3}{4}$ שעה ($\frac{1}{2} / \frac{3}{4} / \frac{3}{4}$)
2. דלת אש חד/דו כנפית עם/בלי צוהר, שכינוייה: דלת אש 1 שעה ($\frac{1}{2}/1/1$) מדגם: F4.0.0.00 כנף פעילה- מידות מרביות:רוחב 1213 מ"מ,גובה:2225 ממ מלבן-מידות מרביות:רוחב:2400 מ"מ, גובה 2300 מ"מ צוהר:16X300X800 מ"מ
3. דלת אש דו כנפית עם/בלי צוהר מדגם "כפולת מוצא" שכינוייה: דלת אש $\frac{3}{4}$ שעה ($\frac{1}{2}/1\frac{3}{4}/\frac{3}{4}$), מידות מלבן מירבית: גובה 2300 מ"מ, רוחב 2400 מ"מ, מידות מירביות לכל אחד מהאגפים גובה 2172 מ"מ רוחב 1128 מ"מ מידה מירבית של צוהר 200X300 מ"מ עובי 16 מ"מ
4. דלת אש חד/דו כנפית עם/בלי צוהרים מדגם:"דלת אש מבוקרת" (2207-02) שכינוייה: דלת אש 1 שעה ($\frac{1}{2} / 1\frac{1}{4} / 1$) מ.מלבן מירביות: גובה 2185 מ"מ, רוחב 2370 מ"מ מ.מירביות כנף פעילה: גובה 2135 מ"מ, רוחב 1145 מ"מ

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023

עמוד 2 מתוך 6



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 42586

מפעל: פלח הנדסה בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

5. דלת אש חד/דו כנפית מדגם "מבוקרת-מזוגגת" שכינוייה: דלת אש 1 שעה (1/1/1) מידות מלבן מירביות: גובה 2320 מ"מ, רוחב 2260 מ"מ מידות מירביות לאגף פעיל: גובה 2216, רוחב 1136 מ"מ
6. דלת אש חד/דו כנפית עם/בלי צהרים, מדגם F30 שכינוייה: דלת אש 1/2 שעה (1/2, 3/4, 1/2) מידות מלבן מירביות: 2,300 מ"מ X 2,400 מ"מ מידות מירביות כנף פעילה: 2,240 מ"מ, 1,219 מ"מ בלי צוהר/עם צוהר במידות 400 X 600 מ"מ עובי 15 מ"מ
7. דלת אש חד/דו כנפית עם/בלי צוהרים מדגם F90 שכינוייה: דלת אש 1 1/2 שעה (1/2, 1 1/2, 1 1/2) מידות המלבן מירביות: רוחב 2400 מ"מ, גובה 2300 מ"מ מידות מירביות אגף פעיל: רוחב 1218 מ"מ, גובה 2219 מ"מ מידות צוהר 600X400 מ"מ עובי 30 מ"מ
8. דלת אש חד/דו כנפית עם/בלי צוהר, שכינוייה: דלת אש 1/2 שעה (1/2/1/2/1/2) מדגם: FS30 מידות מלבן מירביות רוחב: 2400 מ"מ, גובה 2300 מ"מ מידות מירביות כנף פעיל רוחב 1218 מ"מ, גובה 2219 מ"מ מידות צוהר 400X600 מ"מ עובי 16 מ"מ

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023

עמוד 3 מתוך 6



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 42586

מפעל: פלח הנדסה בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

9. דלת אש חד-אגפית (בלי צוהר) מדגם FE-45
שכינויה: דלת אש 3/4 שעה (3/4/ 3/4/ 3/4)
מידות מלבן מירביות: גובה 2220 מ"מ, רוחב 1180 מ"מ
מידות אגף מירביות: גובה 2110 מ"מ, רוחב 1090 מ"מ
10. דלת אש חד/דו אגפית עם/בלי צוהר
שכינויה: דלת אש 1 שעה (1/1 3/4/ 1/2)
מידות מלבן מירביות: גובה 2300 מ"מ, רוחב 2400 מ"מ
מידות אגף פעיל: גובה 2220 מ"מ, רוחב 1215 מ"מ
מידות צוהר: 600X400 מ"מ, עובי 30 מ"מ
11. דלת אש חד אגפית "מזוגגת" שכינויה דלת אש 1 שעה
FG 30 מדגם (1/1/1/2)
מידות מלבן מירביות: רוחב 1200 מ"מ, גובה 2400 מ"מ
מידות אגף מירביות: רוחב 1062 מ"מ, גובה 2326 מ"מ
12. דלת אש חד אגפית (ללא צוהרים) מדגם: "SD 15",
שכינויה: דלת אש 1 שעה, (1 / 1 1/4 / 1/2).
מידות מלבן מירביות: גובה: 2100 מ"מ, רוחב: 1065 מ"מ.
מידות אגף מירביות: גובה: 2020 מ"מ, רוחב: 930 מ"מ.



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 42586

מפעל: פלח הנדסה בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

- .13 דלת אש חד/דו אגפית עם/בלי צוהר שכינוייה :
דלת אש $1\frac{3}{4}$ שעה ($\frac{1}{2}/1\frac{3}{4}/1\frac{3}{4}$) מדגם: "FS 105 E".
מידות מלבן מירביות: גובה: 2400 מ"מ, רוחב: 2405 מ"מ.
מידות מירביות לאגף הפעיל: גובה: 2320 מ"מ, רוחב:
1215 מ"מ .
מידות הצוהר: 600 * 400 מ"מ, עובי 30 מ"מ.
- .14 דלת אש דו אגפית עם/בלי צוהרים, שכינוייה:
דלת אש $1\frac{1}{2}$ שעה: ($1/2-1\frac{1}{2}-1\frac{1}{2}$), דגם: LD90
מידות מלבן מירביות: רוחב: 2400 מ"מ, גובה: 2500 מ"מ
מידות אגף פעיל: רוחב: 1135 מ"מ, גובה: 2410 מ"מ
מידות צוהרים: 600X400 מ"מ
- .15 דלת אש חד/דו אגפית עם/בלי צוהר, שכינוייה: דלת אש
 $1\frac{1}{2}$ שעה ($\frac{1}{2}1\frac{1}{2}1\frac{1}{2}$). מדגם: "ES 90".
מידות מלבן מירביות: גובה: 2700 מ"מ, רוחב 2400 מ"מ.
מידות מירביות לאגף הפעיל: גובה: 2610 מ"מ, רוחב: 1135
מ"מ. מידות הצוהר: 400*600 מ"מ, עובי: 30 מ"מ
- .16 דלת אש חד אגפית ללא צוהר, שכינוייה: דלת אש 2 שעה
"SD5A", מדגם: ($\frac{1}{2}/2/2$)
מידות מלבן מירביות: גובה 2100 מ"מ, רוחב 1065 מ"מ.
מידות אגף מירביות: גובה 2020 מ"מ, רוחב 930 מ"מ .

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023

עמוד 5 מתוך 6



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 42586

מפעל: פלח הנדסה בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות

17. דלת אש חד אגפית עם/ללא צוהר שכינוייה דלת אש 1 שעה (1/1/1/2) מדגם: FP 30.

מידות מלבן מירביות: גובה: 2302 מ"מ, רוחב: 1128 מ"מ
מידות אגף מירביות: גובה: 2183 מ"מ, רוחב: 1041 מ"מ
מידות צוהר: גובה: 600 מ"מ, רוחב: 400 מ"מ

18.

דלת אש דו אגפית עם צוהר שכינוייה: דלת אש 11/2 שעה (11/2-11/2-1/2) מדגם: "FS90A"

מידות מלבן מירביות: גובה: 2300 מ"מ, רוחב: 2400 מ"מ
מידות אגף מירביות: גובה: 2220 מ"מ, רוחב: 1215 מ"מ



מכון התקנים הישראלי

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023

עמוד 6 מתוך 6



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701



License No. 43318 to mark a commodity with the Standards Mark

The Standards Institution of Israel (SII), in accordance with the powers vested in it by article 11(b) of the Standards law 1953, hereby grants permission to:

PALRAZ ENGINEERING LTD.

Ind. Zone ,Nof hagalil ,Israel

to place the Standards Mark on the commodities covered by the standard:
**Security Doors Assemblies: Main Entrance Doors For Dwellings, Offices And
Businesses- Production**

**These commodities are produced in conformity with the requirements of the
Israel Standard No. 5044 Part 1 Edition October 2013 Amendment 1**

Models:

1. Single sided protective door for main entrance, of
model: Palraz Dimensions: width 1160 mm, Height
2200 mm Having a burglar proof classification of
- 3 stars.

This license has been granted subject to the terms of the Standards Regulation (standard mark and supervision sign) 1982, and the terms that the License Committee has determined, which constitute an integral part of this license. This license does not detract from any obligation, or other order, imposed by law on the abovementioned commodities

This certificate remains the property of SII. Its continued validity may be verified via scanning the barcode or via the SII website www.sii.org.il.

This license is valid until 31/12/2023

Date of License : 01/01/2023



R.N 511653081

Dr. Gilad Golub
CEO



The standards Institution of Israel
42 Chaim Levanon St,
Tel-Aviv 6997701

היתר מספר 43318 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

פלח הנדסה בע"מ

אזור תעשייה, נוף הגליל, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
מכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים, למשרדים ולעסקים-ייצור

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 5044 חלק 1 מהדורה אוקטובר 2013 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השנחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ. 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023

עמוד 1 מתוך 2



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 43318

מפעל: פלח הנדסה בע"מ

מצרכים: מכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים, למשרדים ולעסקים-ייצור

דגמים:

- .1 דלת מגן כניסה ראשית חד אגפית מדגם: פלרז מידות: רוחב 1160 מ"מ, גובה 2200 מ"מ בעלת דרגת עמידות בפריצה - 3 כוכביות
- .2 דלת כניסה חד אגפית מדגם פלרז 2 מידות אגף מרביות: רוחב 921 מ"מ, גובה 1972 מ"מ סיווג בפריצה : שני כוכבים(**)
- .3 מכלל דלת מגן חד אגפית מדגם FE-45 מידות אגף מרביות : גובה 2110 מ"מ, רוחב 1090 מ"מ סיווג בפריצה : שלשה כוכבים (***)
- .4 מערכת הגנה בכניסה ראשית לדירות מגורים למשרדים ולעסקים מדגם בר מידות אגף מרביות: רוחב 1160 מ"מ, גובה 2200 מ"מ סיווג בפריצה : 3 כוכביות



מכון התקנים הישראלי

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023

עמוד 2 מתוך 2



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

היתר מספר 80582 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

פלח הנדסה בע"מ

אזור תעשייה, נוף הגליל, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - התקנה

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 3 מהדורה אפריל 2019

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023

עמוד 1 מתוך 2



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 80582

מפעל: פלח הנדסה בע"מ

מצרכים: פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - התקנה

דגמים:

1. חלון דו תכליתי, דו אגפי הזזה המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי ומוסדי, מידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי מס' SMWH-2.18 המשולב עם חלון אלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700 המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2
2. חלון הדף דו תכליתי, חד אגפי הזזה המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי ומוסדי, מידות פתח אור 1000X1000 מ"מ, שרטוטי הרכבה SMWH-1.24.00.00.00-1 SMWH-1-18.00.00.00, משולב עם חלון פנימי מאלומיניום מין הזזה אגף על אגף 1700 המתאים לדרישות ת"י 1068.2
3. חלון הדף דו תכליתי דו אגפי צירי, המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי ומוסדי, במידות פתח אור 1000 X 1000 מ"מ, שרטוטי הרכבה ראשיים מס' LMWH 2.18-00.00.00-1 ומשולב עם חלון פנימי ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700. המתאים לדרישות ת"י 1068.
4. חלון הדף דו תכליתי חד אגפי הזזה ("32 מ"מ), המיועד להתקנה במרחב מוגן דירתי, קומתי, או מוסדי ביישוב קדמי בגזרה הדרומית ו/או בתשתיות לאומיות. מידות פתח אור: 1000X1000 מ"מ. שרטוט הרכבה ראשי מס': SMWH - 1-32-00.00.00, המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין: הזזה אגף על אגף מדגם 1700.

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.נ 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023

עמוד 2 מתוך 2



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

היתר מספר 85747 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

פלח הנדסה בע"מ

אזור תעשייה, נוף הגליל, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

חלונות: חלונות אלומיניום

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1068 חלק 2 מהדורה אוקטובר 1994 ג"ת 1, 2, 3, 4, 5

דגמים:

1. חלון אלומיניום הזזה אגף על אגף מדגם 1700.
מידות החלון: רוחב: 1045 מ"מ, גובה: 1015 מ"מ,
כינוי 3300H.
2. חלון אלומיניום הזזה אגף על אגף מדגם 1700.
מידות החלון: רוחב: 1045 מ"מ, גובה: 1015 מ"מ
כינוי F.

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השנחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ. 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

עמוד 1 מתוך 1

היתר מספר 80435 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

פלח הנדסה בע"מ

אזור תעשייה, נוף הגליל, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 2 מהדורה אפריל 2019 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השנחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ. 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023

עמוד 1 מתוך 2



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 80435

מפעל: פלח הנדסה בע"מ

מצרכים: פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

דגמים:

1. חלון דו תכליתי, דו אגפי הזזה המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי ומוסדי, מידות פתח אור 1000X1000 מ"מ שרטוט הרכבה ראשי מס' SMWH-2.18 המשולב עם חלון אלומיניום ממין הזזה אגף על אגף מדגם 1700 המתאים לדרישות ת"י 1068 חלק 2
2. חלון הדף דו תכליתי, חד אגפי הזזה המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי ומוסדי, במידות פתח אור 1000X1000 מ"מ, שרטוטי הרכבה ראשיים SMWH-1.18-00.00.00-1 ו-SMWH-1.24-00.00.00-1, המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום מין הזזה אגף על אגף 1700 המתאים לדרישות ת"י 1068.2
3. חלון הדף דו תכליתי דו אגפי צירי, המיועד להתקנה במרחב מוגן עורפי דירתי ומוסדי, במידות פתח אור 1000X1000 מ"מ, שרטוטי הרכבה ראשיים מס' LMWH 2.18-00.00.00-1 ו-LMWH-2.24-00.00.00-1 משולב עם חלון פנימי מין הזזה אגף על אגף מדגם 1700. המתאים לדרישות ת"י 1068.
4. חלון הדף דו תכליתי חד אגפי הזזה ("32 מ"מ) המיועד להתקנה במרחב מוגן דירתי, קומתי, או מוסדי ביישוב קדמי בגזרה הדרומית ו/או בתשתיות לאומיות. מידות פתח אור: 1000X1000 מ"מ. שרטוט הרכבה ראשי מס': SMWH - 1-32-00.00.00, המשולב עם חלון פנימי מאלומיניום ממין: הזזה אגף על אגף מדגם 1700.

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.נ 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023

עמוד 2 מתוך 2



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

היתר מספר 108762 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

פלח הנדסה בע"מ

אזור תעשייה, נוף הגליל, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

מכללי דלתות למוסדות חינוך - הגנה מפני פגיעה

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 6185 מהדורה אפריל 2015 ג"ת 1

דגמים:

1. מכלל דלת למוסדות חינוך - הגנה מפני פגיעה מדגם דלת
אש חד כנפית מדגם FP 30
מידות מלבן מירביות: גובה: 2302 מ"מ, רוחב: 1128 מ"מ.
מידות אגף מירביות: גובה: 2183 מ"מ, רוחב: 1041 מ"מ.
מידות צוהר: גובה: 600 מ"מ, רוחב: 400 מ"מ

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השנחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ. 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023

עמוד 1 מתוך 1



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

היתר מספר 44446 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

פלח הנדסה בע"מ

אזור תעשייה, נוף הגליל, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 4422 חלק 2 מהדורה אפריל 2019 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השנחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ. 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023

עמוד 1 מתוך 8



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 4446

מפעל: פלח הנדסה בע"מ

מצרכים: פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

דגמים:

1. צינור אוורור ישר 8" למרחב מוגן - קיר פנימי
(מהדורה 1 מ-08-98)
2. צינור אוורור ישר 8" למרחב מוגן - קיר חיצוני
(מהדורה 1 מ-08-98)
3. צינור אוורור ישר 8" למרחב מוגן - עבור תבניות מתועשות
(מהדורה 2 מ-01-98)
4. חלון הדף חד כנפי ניגרר לממ"ד ולמוסדי מידות: 1000X1000 מ"מ שרטוט-5 T3.0.0.00/M
5. חלון הדף דו כנפי ניגרר לממ"ד מידות 1000X1000 מ"מ שרטוט-DB 0.0.0.00
6. חלון הדף רסיסים דו כנפי צירי נפתח סטנדרטי במידות: 1000X1000 מ"מ 1051/2/3
7. חלון הדף רסיסים דו כנפי צירי נפתח סטנדרטי עם צירים שקועים במידות: 1000X1000 מ"מ 1061/2/3

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023

עמוד 2 מתוך 8



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 4446

מפעל: פלח הנדסה בע"מ

מצרכים: פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

- | | |
|-----|---|
| 8. | חלון הדף מוסדי דו כנפי צירי נפתח
במידות: 1000X1000 מ"מ
WK.24.1.0.00 |
| 9. | חלון הדף מוסדי דו כנפי צירי נפתח עם צירים שקועים
במידות: 1000X1000 מ"מ
WK.24.2.0.00 |
| 10. | חלון הדף דו כנפי צירי נפתח לממ"ד
במידות: 1000X1000 מ"מ
WK.18.0.0.00 |
| 11. | חלון הדף דו כנפי צירי נפתח לממ"ד
צירים שקועים במידות: 1000X1000 מ"מ
WK.18.2.0.00 |
| 12. | דלת הדף רסיסים למוסדות רפואיים דו כנפית
במידות: 2100X2400 מ"מ
מס' שרטוט ראשי-3011 |
| 13. | דלת הדף רסיסים למוסדות רפואיים חד כנפית
במידות: 2100X1200 מ"מ
שרטוט ראשי-3021 |
| 14. | דלת הדף גז מוסדית חד כנפית,
מידות 1000X2000-850 מ"מ סטנדרטית
שרטוטים: 2011-2015 |

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023

עמוד 3 מתוך 8



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 4446

מפעל: פלח הנדסה בע"מ

מצרכים: פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

- .15 דלת הדף לממ"ד וממ"ק
מידות: 600/700/800X2000 מ"מ
שרטוט ראשי: LI-4.00.0.00
- .16 דלת הדף גז למוסדות רפואיים חד אגפית
מידות: 1200X2100 מ"מ, סטנדרטית.
שרטוטים מס': 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
מהדורה 8
- .17 צינור איורור ישר 8" לקיר פנימי לממ"ד
שרטוט ראשי-ZR-06.00.00
- .18 צינור איורור ישר 8" לקיר חיצוני לממ"ד
שרטוט ראשי-ZR-07.00.00
- .19 צינור איורור ישר 8" לממ"ד בנייה מתועשת
שרטוט ראשי-ZR-05.00.00
- .20 צינור איורור ישר 4" לקיר פנימי לממ"ד
שרטוט ראשי-ZR-4.01.00
- .21 צינור איורור ישר 4" לקיר חיצוני לממ"ד
שרטוט ראשי-ZR-4.03.00
- .22 צינור איורור ישר 4" לממ"ד לבניה מתועשת
שרטוט ראשי-ZR-4.02.00



מכון התקנים הישראלי

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 4446

מפעל: פלח הנדסה בע"מ

מצרכים: פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

23. דלת הדף ניגרת לממ"ד וממ"ק במידות 600/700/800X2000
במידות 600/700/800X2000 מ"מ
שרטוט מס' SMD-1.00.00.00
24. פתח חילוץ קומתי 700X700 מ"מ
שרטוט הרכבה ראשי - PM1.01.00.00.00
25. דלת הדף גז רסיסים חד אגפית לממ"ד ולממ"ק - מוסדי
26. דלת הדף חד-אגפית צרית מוסדית.
במידות 850/900/1000X2000 מ"מ
שרטוט הרכבה ראשי - LMMD - 2.00.00
27. צינור אוורור "8 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי
במרחבים מוגנים (אורך 200 מ"מ)
שרטוט ס' PP-8.01.00.00
28. צינור אוורור "8 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי
עם הארכה מפוליפרופילן עד 330 מ"מ במרחבים מוגנים
שרטוט מס': PP-8.02.00.00
29. צינור אוורור "8 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי
עם הארכה מפלדה עד 600 מ"מ במרחבים מוגנים
שרטוט מס': PP-8.03.00.00
30. צינור אוורור "8 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר חיצוני
לבנייה מתועשת במרחבים מוגנים עד 350 מ"מ
שרטוט מס': PP-8.04.00.00

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023

עמוד 5 מתוך 8



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 4446

מפעל: פלח הנדסה בע"מ

מצרכים: פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

- .31 צינור אורור "8 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר חיצוני לבנייה מתועשת עם הארכה מפלדה עד 600 מ"מ למרחבים מוגנים שרטוט מס': PP-8.05.00.00
- .32 צינור אורור "8 ישר העשוי מפוליפרופילן בצד פנימי ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני, לקיר חיצוני לבנייה מתועשת במרחבים מוגנים עד 600 מ"מ שרטוט מס': PP-8.06.00.00
- .33 צינור אורור "8 ישר העשוי מפוליפרופילן בצד פנימי ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני, לקיר חיצוני לבנייה רגילה במרחבים מוגנים עד 600 מ"מ שרטוט מס': PP-8.07.00.00
- .34 צינור אורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי במרחבים מוגנים (אורך 200 מ"מ) שרטוט מס': PP-4.01.00.00
- .35 צינור אורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי עם הארכה מפוליפרופילן עד 330 מ"מ במרחבים מוגנים שרטוט מס': PP-4.02.00.00
- .36 צינור אורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר פנימי עם הארכה מפלדה עד 600 מ"מ במרחבים מוגנים. שרטוט מס': PP-4.03.00.00

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ. 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023

עמוד 6 מתוך 8



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 4446

מפעל: פלח הנדסה בע"מ

מצרכים: פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

- .37 צינור אוורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר חיצוני
לבנייה מתועשת במרחבים מוגנים עד 350 מ"מ
שרטוט מס': PP-4.04.00.00
- .38 צינור אוורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן לקיר חיצוני
לבנייה מתועשת עם הארכה מפלדה עד 600 מ"מ
למרחבים מוגנים
שרטוט מס': PP-4.05.00.00
- .39 צינור אוורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן בצד פנימי
ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני לקיר חיצוני
לבנייה מתועשת במרחבים מוגנים עד 600 מ"מ
שרטוט מס': PP-4.06.00.00
- .40 צינור אוורור "4 ישר העשוי מפוליפרופילן בצד פנימי
ומרכיבים עשויים פלדה בצד החיצוני לקיר חיצוני
לבנייה רגילה במרחבים מוגנים עד 600 מ"מ
שרטוט מס': PP-4.07.00.00
- .41 דלת הדף הזזה (נגררת) מוסדית
במידות 850/900/1000X2000
שרטוט הרכבה ראשי - SMMD - 1.00.00.00S

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023

עמוד 7 מתוך 8



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 4446

מפעל: פלח הנדסה בע"מ

מצרכים: פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות

42. דלת הדף רסיסים למוסדות רפואיים חד-אגפית
מידות פתח אור: רוחב: 700-1400 מ"מ. (בפסיעות של 50 מ"מ), גובה: 2100 מ"מ.
שרטוטי פקע"ר: 3022, 3021, 3031, 3032.
מהדורה 10 מפברואר 2000 ו-3041 ממרץ 2019.
43. דלת הדף- גז - רסיסים חד - אגפית צירית לתשתיות
לאומיות (32), המיועדת להתקנה במרחבים מוגנים של
תשתיות לאומיות ושל מתקנים הנדרשים לרציפות תפקודית.
במידות: רוחב: 700-1100 מ"מ בפסיעות של 50 מ"מ,
גובה: 2100 / 2000 מ"מ.
שרטוטים מספר: 3021, 3022 - מהדורה מס' 1 ושרטוט 3041 מהדורה מס' 13.
מפיתוח פקע"ר.



מכון התקנים הישראלי

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2023


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 511653081

תחילת תוקף היתר: 01/01/2023

עמוד 8 מתוך 8



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701